


Дата выпуска/ обновления	<b>Карта продукта</b>		Страница 1 из 3
2015-03-05 / 2015-03-05			
Название машины	<b>Комбайн JAREK 5</b>		

## Назначение

Комбайн JAREK 5 (ЯРЕК 5) является последней версией комбайна полурядового для сбора ягод. Во время одного прохождения очистного комбайна Jarek 5 собираются плоды, с одной стороны, ряд. В дисковод необходимо использовать трактор садовый с более низкими рабочими скоростями. Комбайн отличается высоким качеством исполнения и простой модульной конструкцией. Это позволяет комплектовать машины в соответствии с потребностями клиента, а также изменять конфигурацию на более поздний период.

Привод рабочих групп полностью гидравлический.

ВОМ трактора через редуктор приводит в действие насос гидравлической системой комбайна.

Конструкция комбайна обеспечивает крепление одного или двух насадок.


Точность сбора плодов зависит от размера куста и способа ведения плантации.

Средняя точность сбора плодов доходит до 99%, а количество загрязнений и повреждений плодов не превышает 1%.





## Техническая спецификация

Способ крепления	Крепление для штанги трактора. Категория 2		
Привод	Передний диаметр трактора-управление командами управления комбайна. Привод рабочих групп-гидравлический насос через редуктор.		
Мощность трактора	Мин. 22/30 квт/Л. с.		
Рабочая скорость	0,6-1,5 км/ч		
Эффективность	0,1-0,2 га/ч		
Ширина	2 400 мм		
Длина	6 100 мм		
Высота	2 500 мм (без навеса = 2 000 мм)		
Масса	1 850 кг		
Обслуживание	Тракторист + 1 человек		
Прием фруктов	Ящик	400 * 600 * 200 мм	
	Контейнер	1000 * 1200 * 790 мм	Группа роликов на помосте с дополнительной коляской (1 контейнер)
			Группа роликов на стоянке (1 контейнер) с дополнительной коляской (3 контейнера).
			Прицепная коляска (3 контейнера). Люк фруктов с дополнительного транспортера горизонтального. Задняя рабочая платформа демонтирована.


Дата выпуска/ обновления	<b>Карта продукта</b>		Страница 2 из 3
2015-03-05 / 2015-03-05			
Название машины	<b>Комбайн JAREK 5</b>		

## Данные высылки

Длина	вид сбоку		
5 100 мм			
Высота			
2 000 мм			
Ширина	вид сверху	вид сзади	
2 400 мм			
Высота			
2 000 мм			

## Дополнительные принадлежности и конфигурации ходовой оси:

Имя конфигурации	Питание силовой гидравлики	От куда	
Гидравлический перемещение балки НРВ	из гидравлики внутренней трактора	из кабины трактора	
Ходовая ось - жесткая , колеса направлены	из гидравлики внутренней трактора	из кабины трактора	
	с гидросистемы комбайна	сзади комбайна с левой стороны	сзади комбайна с левой стороны с правой стороны
Ходовая ось - гидравлическое подъем и опускание носителя комбайна, управляемые колеса	из гидравлики внутренней трактора	из кабины трактора	
	с гидросистемы комбайна	сзади комбайна с левой стороны	сзади комбайна с левой стороны с правой стороны

Дата выпуска/ <b>обновления</b>	<b>Карта продукта</b>		Страница 3 из 3
2015-03-05 / 2015-03-05			
Название машины	<b>Комбайн JAREK 5</b>		

## **Другие варианты:**

Управление гидравлическими клапанами:

- ручную
- в электронном виде (электроклапан)

Элементы - стрясатели (пальцы):

- металлические
- пластиковые